


高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 予防接種のお知らせ

接種期間

令和 7 年 1 0 月 1 日(水)～
令和 8 年 1 月 3 1 日(土)まで



対象者と接種費用

上記期間内で各予防接種 1 回
接種時に吉見町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

区分	対象者	自己負担金
①	接種時に 65 歳以上の方	【インフルエンザ】 1,000円
②	接種時に 60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者として厚生労働省令で定める方（身体障害者手帳 1 級程度）	【新型コロナウイルス感染症】 12,000円 ※昨年度と金額が異なります。
③	上記①、②のいずれかに該当する生活保護受給者の方	無 料

医療機関に提示するもの

- 健康保険証（①、②の方）
- 障害者手帳等で証明になるもの（②の方）
- 生活保護受給者証（③の方）
- 予診票
（比企管内の医療機関に置いてあります。）

※比企管外の医療機関で接種をご希望の場合は、保健センターにお問い合わせください。
予診票と説明書をお渡しします。

受け方

- ①県内の契約医療機関に予約をしてください。
（裏面の「実施医療機関名(一部)」を参照）
- ②接種前に医療機関においてある「説明書」をよく読み、十分ご理解のうえ接種してください。

～接種間隔について～

同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

带状疱疹予防接種のお知らせ

令和7年4月から、带状疱疹(たいじょうほうしん)予防接種(B類疾病)が定期接種となりました。
また、定期接種対象者以外の方も任意接種助成を行っております。



	定期接種	任意接種
対象の方	(1) 令和7年度中に 65・70・75・80・85・90・95・100歳 になる方及び 101歳以上の方(令和7年度のみ) (2) 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方	令和7年度中に 50歳以上となる方 ※定期接種の対象の方を除きます ※令和7年度中に50歳の誕生日を迎える方は、誕生日前日から接種が可能です
期間	令和7年4月1日～令和8年3月31日 ※令和1年度まで対象年齢の方を対象に実施	令和7年4月1日～令和8年3月31日 ※令和7年度のみ実施
種類	利用者負担額(定期・任意接種ともに)	
	・生ワクチン(ビケン) 5,000円 × 1回接種 ・組換えワクチン(シングリックス) 18,000円 × 2回接種 ※組換えワクチンは1回の接種につき、18,000円の自己負担がかかります。 そのため、2回接種すると合計36,000円の自己負担となります。	

定期接種の受診の流れ

- (1) 医療機関へ予約
裏面の医療機関をご確認ください。
- (2) 郵送済みの予防接種予診票に記入
- (3) 利用者負担額を医療機関で支払ってください。

●申請方法

(町外医療機関で任意接種を受けた場合)
下記の必要書類を吉見町保健センターに提出してください。

必要書類

- (1) 申請書
- (2) 接種がわかる領収書
- (3) 通帳等
- (4) 本人確認書類

任意接種の受診の流れ

- (1) 医療機関へ予約
- (2) 医療機関に置いてある予防接種予診票に記入
- (3) ■ 町内医療機関
(白井医院、たばた小児科、森田クリニック)
定期接種と同様に、利用者負担額を医療機関で支払ってください。

■ 町外医療機関の場合

接種費用を医療機関に全額支払った後、吉見町保健センターに申請することで、後日、利用者負担額を超えた金額※が町から助成されます。
※助成には限度額があります。

带状疱疹は、痛みを伴う皮膚の病気です



- 带状疱疹は、水痘带状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。
- 合併症の一つに、皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。

带状疱疹ワクチンの種類



- 带状疱疹ワクチンには2種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なりますが、いずれのワクチンも、带状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

	生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)	組換えワクチン(シングリックス)
接種方法	皮下に接種	筋肉内に接種
接種回数と間隔	1回	2回(2か月以上の間隔をあける)※
接種条件	病気や治療によって、免疫の低下している方は接種できません	免疫の状態に関わらず接種可能

※病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

带状疱疹に対するワクチンの予防効果

	生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)	組換えワクチン(シングリックス)
接種後1年時点	6割程度	9割以上
接種後5年時点	4割程度	9割程度
接種後10年時点	—	7割程度

注：带状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

ワクチンの安全性



- ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
- 頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

主な副反応の発現割合	生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)	組換えワクチン(シングリックス)
70%以上	—	疼痛※
30%以上	発赤※	発赤※、筋肉痛、疲労
10%以上	そう痒感※、熱感※、腫脹※、疼痛※、硬結※	頭痛、腫脹※、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上	発疹、倦怠感	そう痒感※、倦怠感、その他の疼痛

※ワクチンを接種した部位の症状。各社の添付文書より厚生労働省にて作成。

他のワクチンとの同時接種について

- 带状疱疹ワクチンは、医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
- 生ワクチンについては、他の生ワクチンとは27日以上の間隔を置いて接種してください。



インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・带状疱疹定期予防接種

実施医療機関名 (一部)

医療機関名	住所	TEL	医療機関名	住所	TEL
吉 見 町			東 松 山 市		
白井医院 ①㊦㊧	下細谷	54-0062	東松山医師会病院 ①㊦	神明町	22-2822
たばた小児科 ①㊦㊧	久米田	54-8822	東松山市立市民病院 ①㊦㊧	松山	24-6111
森田クリニック ①㊦㊧	久米田	53-2220	東松山メディカルクリニック ①㊧	箭弓町	21-7611
東 松 山 市			福島医院 ①㊦㊧	新宿町	22-8050
赤沼医院 ①㊦㊧	材木町	22-0843	ほしこどもおとなクリニック ①㊦㊧	上野本	24-0753
青山メディカルクリニック ①㊦㊧	西本宿	31-2025	ボッシュ健康保険組合診療所 ①㊧	箭弓町	22-0890
石井ペインクリニック ①㊦㊧	小松原町	27-1374	松山クリニック ①㊧	殿山町	22-6955
いちごクリニック ①㊦㊧	東平	36-1115	むさし松山脳神経外科クリニック ①㊦	本町	22-0071
岩崎内科胃腸科医院 ①	箭弓町	26-1181	武蔵嵐山病院 ①㊦㊧	上唐子	81-7700
上野クリニック ①㊦㊧	松山町	22-1019	村山内科小児科クリニック ①㊦㊧	東平	39-3483
笠原クリニック ①㊦㊧	毛塚	35-1830	八木内科クリニック ①㊦㊧	箭弓町	22-1024
柏原内科医院 ①㊦㊧	市ノ川	24-0376	吉田産婦人科内科医院 ①㊦㊧	御茶山町	24-1002
樺澤内科医院 ①㊦㊧	松山町	23-5813	滑 川 町		
岸澤内科心療科医院 ①	材木町	22-0762	埼玉森林病院 ①㊦㊧	和泉	56-3191
河野医院 ①	松本町	22-3056	はねおの森クリニック ①㊦㊧	羽尾	81-3608
河野整形外科内科クリニック ①㊧	沢口町	22-8331	小 川 町		
埼玉成恵会病院 ①㊦㊧	石橋	23-1221	小川赤十字病院 ①㊦	小川	72-2333
シャローム病院 ①㊦㊧	松山	25-2979	木下医院 ①㊦㊧	大塚	72-0375
須田医院 ①㊦㊧	本町	22-0041	瀬川病院 ①㊦	大塚	72-0328
高坂耳鼻咽喉科医院 ①㊦㊧	西本宿	35-5410	パークヒルクリニック ①㊦	東小川	74-4125
高橋内科胃腸科クリニック ①㊦㊧	御茶山町	23-0880	川 島 町		
辻保順医院 ①㊦㊧	新郷	23-9045	榎本医院 ①㊧	上伊草	049-297-8505
つかさクリニック ①㊦㊧	松風台	31-1450	川島クリニック ①㊦㊧	伊草	049-297-8783
時光医院 ①㊦㊧	東平	39-2126	平成の森・川島病院 ①㊦㊧	畑中	049-297-2811
中川医院 ①㊦㊧	柏崎	23-1004	めぐみ台クリニック ①㊦㊧	吹塚	049-299-1200
中澤医院 ①㊧	本町	22-0710	鳩 山 町		
にこにこハート内科クリニック ①㊦㊧	五領町	27-2525	麻見江ホスピタル ①㊦㊧	大橋	049-296-1155

① イ ン フ ル エ ン ザ

㊦ 新型コロナウイルス感染症

㊧ 带状疱疹

※上記医療機関の他にも接種できる医療機関がございます。

対象の医療機関一覧は、埼玉県医師会のホームページからご確認ください。

